

## 21.5" 紅外線式多點觸控螢幕

### 產品應用：

- 銷售點管理系統 ( POS )
- 工業電腦 ( IPC )
- 公共資訊站 ( KIOSK )
- 遊戲機 ( GSMING )
- 醫療設備
- 隨身電腦
- 全球定位系統 ( GPS )
- 辦公室自動化
- 家居安全系統
- 車載娛樂
- 軍事設備
- 溝通資訊



AIM-TMIR215-R01W




AIM-TMOPIR215-R01W

### 訂購資訊：

### 觸控界面：

### 固定方式：

AIM-TMIR215-R01W	USB ( 多點*2 )	無底座 VESA 孔固定
AIM-TMOPIR215-R01W	USB ( 多點*2 )	嵌入型固定
AIM-TMIR215-R01W A	USB ( 多點*2 )	摺疊底座 1.4kg
AIM-TMIR215-R01W P	USB ( 多點*2 )	相框底座 1kg
AIM-TMIR215-R01W V	USB ( 多點*2 )	立型底座 1.1kg
AIM-TMIR215-R01W Y	USB ( 多點*2 )	人體工學底座 3kg



## 21.5" 紅外線式多點觸控螢幕

### 顯示器規格：

顯示面積	476 × 268 mm
點距	0.24795 × 0.24795 mm
亮度	500 cd/m <sup>2</sup>
對比度	1000 : 1
解析度(邏輯像素)	1920 x 1080 ( Full HD )
可視角度	左右 178° ; 上下 178°
反應時間	14ms ( Tr+ Tf )
液晶色彩	16.7M
支援解析度	640×480 ; 800×600 ; 1024×768 ; 1280×720 ; 1280×800 ; 1280×1024 ; 1360×768 ; 1440×900 ; 1680×1050 ; 1920×1080
信號輸入	VGA ; Audio ; DVI
音效	1W ( 8Ω ) × 2
OSD 控制功能	◎功能選單/選擇◎ - ◎+◎自動調整/離開◎電源
電源輸入、消耗功率	DC 12V ; ≤26w ( DC Jack Φ2.1mm )
儲存、操作溫度	-20~60°C ; 0~50°C
壁掛孔位	75×75 ; 100×100 mm
外觀顏色	黑色 ( OEM 其它顏色 )
尺寸、淨重	541 × 333 × 52 mm ; 5.4 kg ( W×H×D ) ( 不含底座 )
外箱尺寸、總重	550 × 400 × 180 mm ; 7.4 kg ( W×H×D )
配件包	VGA 線/音源線/AC90~260V 變壓器/電源線/USB 觸控線/高級擦拭布/驅動光碟 ※DVI 線 ( 選購 )

※規格若有異動，恕不另行通知，依出貨實機為主！



AIM-TMIR215-R01W A



AIM-TMIR215-R01W P



## 21.5" 紅外線式多點觸控螢幕

### 觸控特色：

操作方式	手指(可配戴手套)、任何可以遮蔽光源之介質
線性誤差	≤2.5mm
表面硬度	≥7H
使用壽命	無限制
應用範圍	適合點控、書寫、簽名捕捉

### 軟體特色：

基本校正	5 點 16 點 25 點
繪圖測試	測試觸控點位置與線性表現
控制器設定	支援多作業系統
語言介面	繁中、簡中、英文、日文、德文
滑鼠模擬	自動滑鼠左右鍵 ( PDA 功能 )
觸控模式	繪圖模式、按鍵模式、隱藏游標選項
雙觸擊設定	可調整雙擊速度、可調整雙擊區域面積大小
發聲設定	無聲模式、觸控時發聲模式、觸控離開時發聲模式
顯示器設定	支援顯示器旋轉、支援多重顯示器、支援顯示器分割
區域設定	支援二分割及四分割畫面觸控、支援自定義活動區域觸控
邊緣補償	支援多方向觸控補償及自定義補償參數.
驅動程式	支援全系列 Windows-32/64 位元 作業系統 支援 Android ; 支援 Linux ; 支援 MAC








AIM-TMIR215-R01W V



AIM-TMIR215-R01W Y




**3 Year Warranty**  
LCD Panel 1 Year




21.5" Touch Monitor.  
(VESA Mount)

AIM-TMIR215-R01W




X type mount (Default)

Y type mount (Option)










Range 7mm (Option)










21.5" Embedded Touch Monitor.  
(Open Frame)

AIM-TMOPIR215-R01W









21.5" Desktop Touch Monitor.  
(Foldable Stand)

AIM-TMIR215-R01W A



21.5" Desktop Touch Monitor.  
(Photo Stand)







AIM-TMIR215-R01W P



21.5" Desktop Touch Monitor.  
(PQS Stand)

AIM-TMIR215-R01W V





21.5" Desktop Touch Monitor.  
(Ergonomic Stand)

AIM-TMIR215-R01W Y